

HØJTEMPERATUR

NORFLEX SIL 408 special wall 2 mm

Foedevare-godkendt silikone-slange til præcise vædske-overforsler op til 180 grader C



NORFLEX SIL 408 special wall 2 mm er en foedevare-godkendt silikone-slange i små dimensioner (ID 2-3 mm). Den højflexible silikone-konstruktion tåler kontinuerlig drift mellem -60 og +180 grader C - en af de højeste temperaturkapacitet for foedevare-godkendte slanger. Slangen bruges til præcise vædske-overforsler i farmaceutisk industri, laboratorier og medicinsk teknik.

Medie: Væske, Gas

Temp: -60 °C til 180 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Præcise vædske-overforsler i farmaceutisk produktion
- Tablet-presse og pulver-overforsler
- Laboratorium-anvendelser med små volumener
- Medicinsk teknik og sterile installationer
- Mikro-dosering i produktionsanlæg
- Tent heating og opvarmnings-installation på byggepladser

Tekniske specifikationer

Materiale	Silikone (foedevare-godkendt formulering)
Farve	transparent
Vægkonstruktion	Glat ydervæg, glat indre, ren silikone-væg uden forstærkning
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-60 °C – 180 °C
Kortvarig peak	180 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4082163

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 2.0 mm til 3.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
2	6	2	50	0.03	50	40890202163
3	7	2	50	0.04	50	40890302163

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejtemperatur/norflex-sil-408-special-wall-2-mm/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.