

FOOD/PHARMA

NORPLAST® PVC 380 GREEN

PVC sug- og trykslange — grøn-transparent, til marine, agri og granulattransport



Sug- og trykslange i grøn-transparent PVC med stiv PVC-spiral, designet til sanitære installationer på køretøjer og fartøjer samt til landbrug. Drift fra -10 °C til $+60\text{ °C}$. Materialerne opfylder EU 10/2011 i kategori A, B og C — det gør slangen anvendelig hvor fødevarekompatible materialer er nødvendige, fx til vandtransport eller granulater i fødevarekæden.

Medie: Væske, Støv, Gas

Temp: -10 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sanitære installationer på køretøjer og fartøjer
- Toilet-afløb
- Vandslange i landbrug
- Granulattransport
- Almindelig sug- og trykapplikation i agri-industri

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-væg (let bølget yderkappe), stiv PVC-spiral
Farve	Grøn-transparent
Vægkonstruktion	Glat indre, let bølget ydre, PVC-spiral
Spiralmateriale	rigid PVC
Transportmedie	Væske, Støv, Gas
Temperaturområde	-10 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3808000

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 76.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	30.6	6	0.589	130	50	0.25	50	38000258000
76	85	4	0.491	530	50	1.15	50	38000768000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/food-pharma/norplast-pvc-380-green/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.