

AKCESORIA

AD-H 181

Złączka z tworzywa ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym kołnierzem mocującym do węży osłonowych kabli



Złączka z tworzywa ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym kołnierzem mocującym z PP z otworami mocującymi. Jest odporna na chemikalia i trudnopalna, w kolorze szarym. Dostępna dla węży o szerokości nominalnej od 10 do 56 mm. Zakres pracy od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Tworzywo, kołnierz mocujący z PP
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Zintegrowana tuleja wewnętrzna i obrotowy kołnierz mocujący z otworami
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1819002

Normy i zgodność

ip54, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 15 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
10	5,5	36	41	0,005	10	18130109010
10	5,5	36	41	0,005	50	18130109050
14	8,8	40	44	0,008	10	18130149010
14	8,8	40	44	0,008	50	18130149050
21	14,8	50	52	0,016	10	18130219010
21	14,8	50	52	0,016	50	18130219050
27	19,4	57	55	0,021	10	18130279010
27	19,4	57	55	0,021	25	18130279025
36	27,9	67	57,8	0,033	2	18130369002
36	27,9	67	57,8	0,033	25	18130369025
45	35,6	80	61	0,046	2	18130459002
45	35,6	80	61	0,046	25	18130459025
52	41,9	88	62,3	0,058	10	18130529010
56	45,9	93	63	0,069	2	18130569002
56	45,9	93	63	0,069	10	18130569010

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/ad-h-181/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.