

AKCESORIA

CONNECT 243 FOOD do 356

Króciec kołnierzowy z gwintem ze stali nierdzewnej do kontaktu z żywnością, do serii 356



CONNECT 243 FOOD do 356 to króciec kołnierzowy z gwintem, który producent przewidział dla węża 356. Wykonano go ze stali nierdzewnej, można go stosować w temperaturze od -40 do $+90$ °C i jest dostępny dla węży o średnicy wewnętrznej 80, 100 i 200 mm. Według producenta ścianka jest przeznaczona do kontaktu z żywnością.

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna
Konstrukcja ścianki	Króciec kołnierzowy z gwintem, nakręcany na wąż
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2438509

Normy i zgodność

food-grade, (UE) 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Nr katalogowy
80	136	24300808509
100	141	24301008509
200	170	24302008509

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-243-food-356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.