

AKCESORIA

CONNECT 245 ISO 2852

Adapter do przyspawania według ISO 2852 ze stali nierdzewnej 1.4404, od 1 do 4 cali



CONNECT 245 ISO 2852 to adapter do przyspawania według ISO 2852 ze stali nierdzewnej 1.4404, który producent oferuje jako akcesorium do CONNECT 245. Można go stosować w temperaturze od -40 do +90 °C i jest dostępny w rozmiarach 1, 1½, 2, 2½, 3 i 4 cale.

Temp: od -40°C do +90°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4404
Konstrukcja ścianki	Adapter do przyspawania
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458917

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Nr katalogowy
25	50,5	24500258917
40	50,5	24500408917
50	64	24500508917
65	77,5	24500658917
75	91	24500758917
100	119	24501008917

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-iso-2852/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.