


AKCESORIA

CONNECT 245 PU do 356

Czarne złącze Tri-Clamp do AIRDUC 356 i adapterów zgodnych z DIN 32676



CONNECT 245 PU do 356 to czarne złącze Tri-Clamp do węży o wzmocnionej konstrukcji z serii AIRDUC 356. Pasuje do adapterów zgodnych z DIN 32676, można je stosować w temperaturze od -40 do +90 °C i jest dostępne dla węży o średnicy wewnętrznej od 50 do 200 mm.

Temp: od -40°C do +90°C

Specyfikacja techniczna

Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Złącze Tri-Clamp
Zakres temperatur	-40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458501

Normy i zgodność

din-32676, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	64	67	0,12	24500508501
65	91	67	0,18	24500658501
80	106	72	0,2	24500808501
100	119	77	0,33	24501008501
125	155	91	0,49	24501258501
150	183	102	0,68	24501508501
200	233,5	112,5	0,97	24502008501

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-pu-356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.