


AKCESORIA

CONNECT 245 PU Moulded FOOD

Formowane złącze Tri-Clamp do adapterów DIN 32676, dopuszczone do kontaktu z żywnością



CONNECT 245 PU Moulded FOOD to formowane złącze Tri-Clamp do adapterów zgodnych z DIN 32676, którego ścianka jest dopuszczona do kontaktu z żywnością. Producent przewiduje je do węży AIRDUC 350 AS, AS BLACK i FOOD-AS oraz 351, 355 i 356 FOOD i INOX FOOD-AS. Złącze można stosować w temperaturze od -40 do $+90$ °C i jest dostępne dla węży o średnicy wewnętrznej od 32 do 150 mm.

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Formowane złącze Tri-Clamp
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458555

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, food-grade, din-32676, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
32	50,5	60	0,06	24500328555
38	50,5	65	0,07	24500388555
50	64	67	0,12	24500508555
65	91	67	-	24500658555
80	106	72	0,2	24500808555
100	119	77	0,33	24501008555
125	155	91	0,48	24501258555
150	183	102	0,67	24501508555

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-pu-moulded-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.