

WĘŻE DO CIECZY

COSMO® RIGIDO

Sztywna końcówka węża wleczonego do dozowania gnojowicy, od -15 do +60°C



COSMO® RIGIDO to sztywna końcówka węża wleczonego, którą producent przewiduje do dozowania gnojowicy na wylocie. Wąż jest wykonany z zielonego miękkiego PVC z białą spiralą z twardego PVC i ma gładką powierzchnię zewnętrzną. Normalny zakres temperatur wynosi od -15 do +60°C, a podciśnienie 0,6 bar. Jest dostępny w średnicach wewnętrznych 40 i 51 mm.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Kończówka węży wleczonych
- Dozowanie gnojowicy na wylocie

Specyfikacja techniczna

Materiał	Miękkie PVC ze spiralą z twardego PVC
Kolor	Zielony, biała spiralą
Konstrukcja ścianki	Wykonanie sztywne, gładka powierzchnia zewnętrzna
Materiał spirali	Rigid PVC
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4404

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 40 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
40	46,6	0,6	0,56	4404040000
51	59	0,6	0,85	4404050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/cosmo-rigido/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.