WYSOKOTEMPERATUROWE

# CP HiTex 480 PROTECT

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym i zewnętrznym profilem ochronnym, od −60 do +200°C





CP HiTex 480 PROTECT to wąż z profilem zaciskowym przeznaczony do gazów, wyposażony w dodatkowy zewnętrzny profil ochronny, który biegnie spiralnie po zewnętrznej stronie węża. Producent podaje normalny zakres temperatur od −60 do +200°C. Wąż jest wysokoelastyczny i ściska się w stosunku 3:1. Jest dostępny w czterech rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 80 do 200 mm z czarnym profilem ochronnym, a w średnicach 150 i 200 mm także z żółtym profilem ochronnym (RAL 1003).

**Medium:** Gaz

**Temp:** od −60°C do +200°C

 Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

• Odciąg gorących gazów do +200°C
• Instalacje, w których wąż wymaga dodatkowej ochrony z zewnątrz

# Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Wąż z profilem zaciskowym i zewnętrznym profilem ochronnym; materiał ścianki nie jest podany przez producenta |
| **Kolor** | Profil ochronny czarny lub żółty (RAL 1003) |
| **Konstrukcja ścianki** | Wąż z profilem zaciskowym i zewnętrznym profilem ochronnym, wysokoelastyczny, ściśliwy w stosunku 3:1 |
| **Transportowane medium** | Gaz |
| **Zakres temperatur** | −60°C do +200°C |
| **Cięcie na wymiar** | Tak |
| **SKU producenta** | 4807500 |

## Normy i zgodność

REACH, RoHS

# Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 80 mm do 200 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

| Ø wewn. [mm] | Ø zewn. [mm] | Podciś-nienie zamoco-wanie osiowe [bar] | Promień gięcia [mm] | Maks. długość [m] | Masa [kg/m] | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 92 | 0,2 | 34 | 14 | 1,03 | 48000807500 |
| 100 | 112 | 0,12 | 51 | 6 | 1,02 | 48001007500 |
| 150 | 162 | 0,05 | 38 | 8 | 1,25 | 48001507500 |
| 200 | 212 | 0,03 | 48 | 8 | 1,65 | 48002007500 |
| - | 162 | - | - | - | - | 48001507501 |
| - | 212 | - | - | - | - | 48002007501 |

# Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

| | |
|---|---|
| **particulair.eu/ex-vac** | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem |
| **particulair.eu/vace** | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych |
| **particulair.eu/life-science** | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych |
| **particulair.eu/hardo** | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

**Particulair**
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

**Strona produktu:** particulair.eu/flexcore/pl/weze-wysokotemperaturowe/cp-hitex-480-protect/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.