

AKCESORIA

GM 164

Przeciwnakrętka z niklowanego mosiądzu do złączy węży osłonowych kabli



Przeciwnakrętka z niklowanego mosiądzu do złączy węży osłonowych kabli. Dostępna z gwintem metrycznym M12, M16 i M25 wg EN 60423.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz niklowany
Konstrukcja ścianki	Przeciwnakrętka z gwintem metrycznym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1649005

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Gwint	Grubość [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
M12 x 1,5	3	15	0,002	50	16480129050
M16 x 1,5	3	20	0,004	50	16480169050
M25 x 1,5	3,5	30	0,01	25	16480259025

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/gm-164/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.