

AKCESORIA

Krążek uszczelniający do złączki mleczarskiej

Beżowy krążek uszczelniający z NBR wg DIN 11851 do zaślepek z gwintem wewnętrznym, do kontaktu z żywnością wg EU 1935/2004 i FDA



Krążek uszczelniający do zaślepek z gwintem wewnętrznym stosowanych w złączkach mleczarskich wg DIN 11851 jest wykonany z beżowego NBR i ma grubość 3 mm. Producent deklaruje zgodność z EU 1935/2004, FDA CFR 21 § 177.2600 oraz BfR XXI:2002 (kategoria 2) dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Krążek jest dostępny w rozmiarach od DN 25 do DN 100.

Specyfikacja techniczna

Materiał	NBR
Kolor	Beżowy
Konstrukcja ścianki	Płaski krążek uszczelniający, 3 mm
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5542

Normy i zgodność

din-11851, ec-1935-2004, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon)

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	52	3	0,009	5542000025
32	58	3	0,012	5542000032
40	65	3	0,015	5542000038
50	78	3	0,022	5542000050
63	95	3	0,031	5542000063
75	110	3	0,041	5542000075
100	130	3	0,054	5542000100

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-taetningsskive/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.