


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX® PO 442 FOOD, special wall

Wąż ciśnieniowy PO do kontaktu z żywnością z wkładami tekstylnymi, 10 bar, od -40 do +60°C



NORFLEX® PO 442 FOOD, special wall to wąż ciśnieniowy ze ścianką do kontaktu z żywnością, wkładami tekstylnymi i gładką powierzchnią zewnętrzną. Producent podaje, że ścianka spełnia wymagania EU 10/2011 i WE 1935/2004, oraz normalny zakres temperatur od -40 do +60°C. Wąż jest dostępny w średnicy wewnętrznej 10 mm z ciśnieniem roboczym 10 bar, w rolkach po 50 m.

Temp: od -40°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wąż ciśnieniowy w produkcji spożywczej

Specyfikacja techniczna

Materiał	PO do kontaktu z żywnością, z wkładami tekstylnymi
Konstrukcja ścianki	Grubość ścianki 3 mm, wkłady tekstylne, gładka powierzchnia zewnętrzna
Zakres temperatur	−40°C do +60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4422175

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 10 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	16	3	10	100	0,119	50	44291002175

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu:

particulair.eu/flexcore/pl/weze-spozywcze-farmaceutyczne/norflex-po-442-food-special-wall/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.