ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORFLEX® TPE 405

Czarny wąż TPE z gładką powierzchnią zewnętrzną, średnica wewnętrzna 3,2 i 9,5 mm



NORFLEX® TPE 405 to czarny wąż z TPE z gładką powierzchnią zewnętrzną i ścianką o grubości 3,15 mm. Jest dostępny w średnicach wewnętrznych 3,2 i 9,5 mm, w długościach do 102 m. Producent nie podaje zakresu temperatur ani ciśnienia.

 Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

• Małe wymiary od średnicy wewnętrznej 3,2 mm

Specyfikacja techniczna

Materiał	TPE
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Grubość ścianki 3,15 mm, gładka powierzchnia zewnętrzna
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4055300

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 3,2 mm do 9,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
3,2	9,5	3,15	102	-	40590325300
9,5	15,8	3,15	102	0,13	40590955300

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/norflex-tpe-405/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.