


DYFUZORY RUROWE DO NAPOWIETRZANIA

PRO$_2$AIR EPDM 625

Membrana z EPDM do dyfuzorów rurowych, bez korpusu nośnego i obejm

PRO$_2$AIR EPDM 625 to sama membrana, bez korpusu nośnego i obejm. Membrana z EPDM ma średnicę wewnętrzną 64,5 mm i jest dostępna w trzech długościach. Membranę montuje się na korpusie nośnym za pomocą obejm.

Temp: od +0°C do +85°C

ZASTOSOWANIA

- Napowietrzanie ścieków w oczyszczalniach
- Reaktory ze złożem stałym i bioreaktory

Specyfikacja techniczna

Materiał	EPDM
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Membrana bez korpusu nośnego
Zakres temperatur	+0°C do +85°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6252701

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 64,5 mm do 64,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
64,5	570	0,22	62505702701
64,5	820	0,3	62508202701
64,5	1070	-	62510702701

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/dyfuzory-rurowe/pro2air-epdm-625/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.