

DYFUZORY RUROWE DO NAPOWIETRZANIA

PRO$_2$AIR Pre-PUR 601

Dyfuzor rurowy z membraną z poliuretanu (PUR), korpusem nośnym z polipropylenu i obejmami ze stali nierdzewnej

PRO$_2$AIR Pre-PUR 601 to zmontowany dyfuzor rurowy do napowietrzania ścieków w oczyszczalniach oraz w reaktorach ze złożem stałym i bioreaktorach. Membrana z poliuretanu ma grubość ścianki 0,6 mm, korpus nośny z polipropylenu ma gwint wewnętrzny 3/4", a obejmy są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Dostępny jest w trzech długościach.

Temp: od −40°C do +90°C

ZASTOSOWANIA

- Napowietrzanie ścieków w oczyszczalniach
- Reaktory ze złożem stałym i bioreaktory

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR)
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Membrana na korpusie nośnym z obejmami
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6012702

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 64,5 mm do 64,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Gwint	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
64,5	3/4"	570	0,61	60105702702
64,5	3/4"	820	0,79	60108202702
64,5	3/4"	1070	0,97	60110702702
64,5	3/4"	570	0,61	60105702722
64,5	3/4"	820	0,79	60108202722
64,5	3/4"	1070	0,97	60110702722

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Wykonania specjalne: 60105702722: Obejmy ze stali nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti), znakowane. 60108202722: Obejmy ze stali nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti), znakowane. 60110702722: Obejmy ze stali nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti), znakowane.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/dyfuzory-rurowe/pro2air-pre-pur-601/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.