


DYFUZORY RUROWE DO NAPOWIETRZANIA

PRO$_2$AIR Pre-PUR 622

Membrana z poliuretanu w długich odcinkach do dyfuzorów rurowych

PRO$_2$AIR Pre-PUR 622 to membrana z poliuretanu w długich odcinkach od 2 do 50 m, o średnicy wewnętrznej 64,5 mm i grubości ścianki 0,7 mm. Membranę montuje się na korpusie nośnym za pomocą obejm.

Temp: od −40°C do +90°C

ZASTOSOWANIA

- Napowietrzanie ścieków w oczyszczalniach
- Reaktory ze złożem stałym i bioreaktory

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR)
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Membrana w długich odcinkach
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6222702

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 64,5 mm do 64,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
64,5	2000	0,33	62200202702
64,5	5000	0,83	62200502702
64,5	10000	1,66	62201002702
64,5	20000	3,33	62202002702
64,5	25000	4,16	62202502702
64,5	30000	4,99	62203002702
64,5	40000	6,66	62204002702
64,5	50000	8,32	62205002702

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/dyfuzory-rurowe/pro2air-pre-pur-622/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.