

AKCESORIA

Opaska zaciskowa z zaczepami zabezpieczającymi

Obejma z 2 pazurami zabezpieczającymi: mechaniczne zabezpieczenie przed zerwaniem w instalacjach wysokociśnieniowych



Opaska zaciskowa z pazurami zabezpieczającymi łączy standardowy zacisk śrubowy z 2 mechanicznymi pazurami wczepiającymi się w ściankę węża. Zapewnia to dodatkowe zabezpieczenie przed zerwaniem węża przy impulsach wysokiego ciśnienia lub rozszerzalności cieplnej. Stosowana zwykle w przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza, pary i hydrauliki, gdzie sama gładka opaska śrubowa nie wystarcza.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana
Konstrukcja ścianki	Obejma z 2 kłami zabezpieczającymi + napinanie śrubowe
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6305

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
20	30	0,04	6305020030
50	70	0,085	6305050070
100	120	0,145	6305100120

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/schlauchklemme-sicherungsklaeu/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.