

WYSOKOTEMPERATUROWE

SIL AIR HP

Jednowarstwowy wąż silikonowy do gorących i zimnych gazów, od -55 do +210°C, krótkotrwale +230°C



SIL AIR HP to czerwony, jednowarstwowy wąż silikonowy ze spiralą z poliamidu powlekanego silikonem, przeznaczony do gorących i zimnych gazów. Producent opisuje go jako bardzo elastyczny i wymienia suszenie gorącym powietrzem, chłodzenie oraz wentylację pomieszczeń czystych, a na obu końcach węża nie ma spirali. Normalny zakres temperatur wynosi od -55 do +210°C, krótkotrwale do +230°C. Wąż jest dostępny w średnicach wewnętrznych od 43 do 80 mm, z ciśnieniem roboczym od 1,5 do 1,1 bar.

Medium: Gaz

Temp: od -55°C do +210°C

ZASTOSOWANIA

- Suszenie gorącym powietrzem
- Chłodzenie powietrzem
- Wentylacja pomieszczeń czystych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon, spirala z poliamidu powlekanego silikonem
Kolor	Czerwony
Konstrukcja ścianki	Jednowarstwowy silikon ze spiralą, końce bez spirali
Materiał spirali	Silicone-coated polyamide
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−55°C do +210°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+230°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	3932000

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 43 mm do 80 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Nr katalogowy
43	1,5	0,56	39300432003
52	1,3	0,5	39300522003
55	1,3	0,5	39300552000
57	1,3	0,5	39300572000
70	1,2	0,5	39300702000
70	1,2	0,5	39300702004
80	1,1	0,39	39300802000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-wysokotemperaturowe/sil-air-hp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.