

TILBEHØR

Trykluft-stiknippel DN 5,5 variant (SKU 5234)

Trykluft-stiknippel DN 5,5 variant SKU 5234 - varianter af eksisterende familie



Specifik SKU-variant af Trykluft-stiknippel DN 5,5 variant. Forskel fra canonical produktside ligger typisk i størrelse, material-finish eller specifik konfiguration. Krydstjek factsheet for præcis spec eller kontakt os for rådgivning.

Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	Trykluft-stiknippel DN 5,5 variant variant SKU 5234
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5234

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Vægt [kg/m]	Artikelnr.
0.15	5234000000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluft-stecknippel-dn-55-5234/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.