

TILBEHØR

# Trykluft-kobling DN 7,2 variant (SKU 5205)

Trykluft-kobling DN 7,2 variant SKU 5205 - varianter af eksisterende familie



Specifik SKU-variant af Trykluft-kobling DN 7,2 variant. Forskel fra canonical produktside ligger typisk i størrelse, material-finish eller specifik konfiguration. Krydstjek factsheet for præcis spec eller kontakt os for rådgivning.

## Tekniske specifikationer

<b>Vægkonstruktion</b>	Trykluft-kobling DN 7,2 variant variant SKU 5205
<b>Tilskæring efter mål</b>	Nej
<b>Producent-SKU</b>	5205

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Vægt [kg/m]	Artikelnr.
0.15	5205000000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluftkupplung-dn-72-5205/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/pressluftkupplung-dn-72-5205/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.