


MEMBRANBELUFTERE

PRO■AIR CONNECT 684

Forbindelsesstykke i rustfrit stål til montering af membranbeluftere på firkantprofiler fra begge sider

CONNECT 684 bruges til at montere membranbeluftere på firkantprofiler fra begge sider. Det er i rustfrit stål 1.4541 (AISI 321), har udvendigt gevind 3/4" og findes i fire længder til profilbredder på 40 til 100 mm.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Beluftning af spildevand i rensningsanlæg
- Fastbed- og bioreaktorer

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfrit stål 1.4541 (AISI 321)
Vægkonstruktion	Forbindelsesstykke med udvendigt gevind 3/4"
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	6842770

Standarder og overensstemmelse

RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø - mm til - mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Gevind	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
3/4"	85	0,09	68400852770
3/4"	105	0,11	68401052770
3/4"	125	0,15	68401252770
3/4"	145	0,18	68401452770

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/membranbeluftere/pro2air-connect-684/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.