


MEMBRANBELUFTERE

PRO■AIR EPDM 625

Membranrør i EPDM til membranbeluftere, uden støttelegeme og klemmer

PRO■AIR EPDM 625 er membranrøret alene, uden støttelegeme og klemmer. Det er i EPDM med indre diameter 64,5 mm, og det findes i tre længder. Røret monteres på et støttelegeme med klemmer.

Temp: +0°C til +85°C

ANVENDELSESOMRÅDER

- Beluftning af spildevand i rensningsanlæg
- Fastbed- og bioreaktorer

Tekniske specifikationer

Materiale	EPDM
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Membranrør uden støttelegeme
Temperaturområde	+0°C – +85°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	6252701

Standarder og overensstemmelse

RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 64,5 mm til 64,5 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
64,5	570	0,22	62505702701
64,5	820	0,3	62508202701
64,5	1070	-	62510702701

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/membranbeluftere/pro2air-epdm-625/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.