

MEMBRANBELUFTERE

PRO■AIR Pre-PUR 602

Membranbelufter med membran i polyurethan (PUR), støttelegeme i polypropylen og klemmer i rustfrit stål

PRO■AIR Pre-PUR 602 er en færdigsamlet membranbelufter til beluftning af spildevand i renseanlæg og i fastbed- og bioreaktorer. Membranen er i polyurethan (PUR) med en vægtykkelse på 0,7 mm, støttelegemet er i polypropylen med indvendigt gevind 3/4", og klemmerne er i rustfrit stål 1.4301 (AISI 304). Den findes i tre længder.

Temp: -40°C til +60°C

ANVENDELSESOMRÅDER

- Beluftning af spildevand i rensningsanlæg
- Fastbed- og bioreaktorer

Tekniske specifikationer

Materiale	Polyurethan (PUR)
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Membranrør på støttelegeme med klemmer
Temperaturområde	-40°C – +60°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	6022702

Standarder og overensstemmelse

RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 64,5 mm til 64,5 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Gevind	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
64,5	3/4"	570	0,63	60205702702
64,5	3/4"	820	0,82	60208202702
64,5	3/4"	1070	1	60210702702

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/membranbeluftere/pro2air-pre-pur-602/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.