

FOOD/PHARMA

PROTAPE® PUR 327 MEMORY

Krybebestandig food-grade PUR-slange — til kommunale køretøjer og toiletafløb



Krybebestandig sug- og trykslange i food-grade PUR, slidstærk og designet til kommunale køretøjer (toilet-afløb, septik). Memory-egenskaben betyder at slangen vender tilbage til sin oprindelige form efter klemning — kritisk på køretøjer hvor slangen ofte trædes på eller klemmes.

Medie: Væske, Gas

Temp: -40 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Toilet-afløb i kommunale køretøjer
- Septik-tømning
- Mobile sanitære installationer
- Camper-toilet-systemer

Tekniske specifikationer

Materiale	Polyurethan (PUR), food-grade, memory-konstruktion
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Memory-PUR, glat indre
Spiralmateriale	rigid PVC
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-40 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3270000

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 50.5 mm til 202.3 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50.5	67.5	0.6	1.394	0.486	35	10	0.55	32700500000
80	97	0.6	0.8	0.1	60	10	0.73	32700800000
101.5	120.5	0.6	0.7	0.09	70	10	0.91	32701000000
126.5	143.5	0.6	0.608	0.07	85	10	1.13	32701250000
151.5	168.5	0.6	0.5	0.05	100	10	1.34	32701500000
202.3	220.3	0.6	0.4	0.013	130	15	1.78	32702000000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/food-pharma/protape-pur-327-memory/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.