


FOOD/PHARMA

# PROTAPE® PUR 327 PP

Antistatisk food-grade PUR-slange — til kommunale køretøjer og CT/MRI air



Krybebestandig antistatisk sug- og tryksslange i food-grade PUR. Højflexibel og slidstærk. Designet til kommunale køretøjer (sanitære installationer) og som luft-slange til CT- og MRI-skanner. Den unikke kombination af food-grade + antistatisk + krybebestandig + medicinsk-udstyr-godkendt gør slangen specifik anvendelig.

**R:**  $<10^9 \Omega$

**Medie:** Væske, Gas

**Temp:** -40 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Kommunale sanitære køretøjer
- CT-skanner luft-slange
- MRI luft-håndtering
- Mobile medicinsk udstyr
- Camper-toilet (antistatisk)

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Polyurethan (PUR), food-grade, antistatisk
<b>Farve</b>	Transparent
<b>Vægkonstruktion</b>	Antistatisk PUR, glat indre
<b>Spiralmateriale</b>	rigid PVC
<b>Transportmedie</b>	Væske, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-40 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	80 °C
<b>Elektrisk modstand</b>	$<10^9 \Omega$
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3272100

### Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, iso-8031, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 50.5 mm til 202.3 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50.5	63	0.4	0.603	0.014	20	20	0.22	32700502100
80	92.5	0.4	0.379	0.009	29	20	0.34	32700802100
101.5	114	0.4	0.303	0.007	35	20	0.43	32701002100
151.5	162	0.4	0.203	0.005	55	20	0.66	32701502100
165	177	0.4	0.184	0.004	61	20	0.7	32701652100
202.3	214.8	0.4	0.152	0.003	85	20	0.86	32702002100

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

# Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)

Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/food-pharma/protape-pur-327-pp/](https://particulair.eu/flexcore/food-pharma/protape-pur-327-pp/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.