

TILBEHØR

Rundsnor (cord)

Rundsnor - til skraeddersaet O-ring-pakninger eller specielle taetnings-applikationer



Rundsnor (round cord) er pakning-materiale som metervare. Bruges naar en standard O-ring ikke matcher applikationen - kort skaeres til ønsket laengde og samles i ring eller bruges direkte som lineær pakning. Materialet er typisk NBR eller silikone.

Tekniske specifikationer

Materiale	NBR eller silikone
Vægkonstruktion	Rundsnor som metervare
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	7001

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 3.0 mm til 8.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
3	0.005	7001003000
5	0.012	7001005000
8	0.03	7001008000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/rundschnur/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.