

TILBEHØR

Safe-Lock Kamlok part D

Safe-Lock Kamlok part D - sikrings-loesning til kamlok-koblinger med anti-blow-off mekanik



Safe-Lock Kamlok part D er en sikrings-loesning til standard kamlok-koblinger. Hvor en standard kamlok kan aabne ved utilsigtet lever-bevegelse, har Safe-Lock en sekundaer-laasning der forhindrer lever-mekanismen i at aktivere uden at en specifik release-knapp aktiveres. Det er kritisk i kemisk-, gas- og hoejtryks-applikationer hvor utilsigtet aabning ville udgoere en sikkerhedsrisiko. Part D angiver kamlok-systemets specifikke variant - krydstjek dit eksisterende kamlok-katalog.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri staal eller aluminium (kamlok-grade)
Vægkonstruktion	Safe-Lock kamlok part D med anti-blow-off
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5607

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 75.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.18	5607001
50	0.38	5607002
75	0.62	5607003

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/safe-lock-kamluk-typ-d/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.