

TILBEHØR

Slangeklemme med sikkerheds-klauer

Slangeklemme med 2 sikkerheds-klauer - mekanisk anti-blow-off paa hoejtryks-installationer



Slangeklemme med sikkerheds-klauer kombinerer standard skrue-spaending med 2 mekaniske klauer der griber ind i slangens vaeg. Det giver en sekundaer-sikring mod blow-off ved hoejtryks-impuls eller termisk-ekspansion. Bruges typisk i industri-trykluft-, damp- og hydraulik-installationer hvor en glat skrue-klemme alene ikke er tilstraekkelig.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal
Vægkonstruktion	Klemme med 2 sikkerheds-klauer + skrue-spaending
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	6305

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 20.0 mm til 120.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
20	30	0.04	6305020030
50	70	0.085	6305050070
100	120	0.145	6305100120

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/schlauchklemme-sicherungsklaeu/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.