

TILBEHØR

Slange-stuts (hose tail)

Slange-stuts (hose tail) - basis-kobling til at koble slange til rorforbindelses-system



Slange-stuts (hose tail) er en basis-kobling der har en cylindrisk eller riblet stuts paa én side (slange-side) og en gevind eller flange paa anden side (rorforbindelse-side). Slangen skydes paa stutsen og fastgoeres typisk via en ekstern klemme (worm-drive, T-bolt eller crimp). Konstruktionen er den mest anvendte slange-til-pibe-kobling i industri.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal, messing eller rustfri staal
Vægkonstruktion	Slange-stuts med riblet kontakt-flade
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5340

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 20.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
20	0.045	5340020000
25	0.06	5340025000
50	0.15	5340050000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/schlauchstutzen/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.